

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Страница: 1

Дата на съставяне: 11/01/20

Преработено издание: 13/01/21

Ревизионен номер: 4

Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Име на продукта: ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение

Употреба на веществото: PC8: Биоцидни продукти (напр. дезинфектанти, контрол на вредителите).

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Име на фирмата: Topdental (Products) Ltd

12 Ryefield Way

Silsden

West Yorkshire

BD20 0EF

Телефон: +44 01535652750

Факс: +44 01535652751

Email: science@topdental.co.uk

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Спешен тел: +44 01535652750 Office hours: 08.30 - 17:00 (UK)

Раздел 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Основни опасности (CLP): Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319

Неблагоприятни ефекти: Силно запалими течност и пари. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

2.2. Елементи на етикета

Елементи на етикета:

UFI: EE00-V0C9-F00M-WVVDU

Предупреждения за опасност: H225: Силно запалими течност и пари.

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Пиктограми за опасност: GHS02: Пламък

GHS07: Удивителен знак



Сигнални думи: Опасно

Препоръки за безопасност: P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и

(продължава)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Страница: 2

други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P235: Да се държи на хладно.

P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода .

P370+P378: При пожар: Използвайте средства, различни от вода, за да загасите.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

2.3. Други опасности

Други опасности: При употреба може да образува запалима или експлозивна паровъздушна смес.

PBT: Това вещество не се идентифицира като PBT/vPvB вещество.

Раздел 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Опасни съставки:

ЕТАНОЛ; ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

EINECS	CAS	PBT / WEL	Основни опасности (CLP)	Процент
200-578-6	64-17-5	Вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността.	Flam. Liq. 2: H225	50-70%

Раздел 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

При контакт с кожата: Отстранете веднага всички замърсени дрехи и обувки освен ако не са залепнали върху кожата. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с течаща вода в продължение на 10 минути или повече ако веществото е все още върху кожата.

При контакт с очите: Изплакнете очите с течаща вода в продължение на 15 минути. Потърсете лекарска помощ.

При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Ако пострадалия е в съзнание дайте му да изпие веднага половин литър вода. Потърсете лекарска помощ.

При вдишване: Изнесете пострадалия извън опасност като осигурите вашата собствена безопасност. Потърсете лекарска помощ.

(продължава)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Страница: 3

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При контакт с кожата: Възможна е появата на леко възпаление на засегнатото място.

При контакт с очите: Може да предизвика възпаление и зачервяване.

При поглъщане: Възможна е поява на възпаление на гърлото.

При вдишване: Може да почувства стягане в гърдния кош и задушаване.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Неотложно/специално лечение: Не е приложимо.

Раздел 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Техника на гасене: Пяна устойчива на спирт. Водни пръски. Въглероден двуокис. Суха химическа пудра.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасности на експозиция: Силно запалим. При горене отделя токсичен дим. Образува избухлива паровъздушна смес. Парата може да измине значително разстояние от източника на запалване и да се върне обратно.

5.3. Съвети за пожарникарите

Съвети за пожарникарите: Да се носи автономен дихателен апарат. Да се носи подходящо защитно облекло за предпазване от контакт с кожата и очите.

Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки: Насочете се към част 8 от ИЛБ за лични предпазни мерки. Уведомете полицията и пожарната бригада незабавно. Премахнете всички източници на запалване. Обърнете течащите съдове с теча нагоре за да предотвратите изтичането на течност.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Опазване на околн. среда: Да не се изпуска в канализацията или реки. Ограничете разлива с помощта на дига.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Начини на почистване: При почистването да не се използва средства, които могат да причинят искри. Абсорбиране в суха земя или пясък. Почистването трябва да се извършва само от квалифициран персонал запознат с конкретното вещество.

6.4. Позоваване на други раздели

Позоваване на други раздели: Виж част 8 от ИЛБ.

(продължава)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Страница: 4

Раздел 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Изисквания за работа: Пушенето забранено. Използвайте инструменти, които не правят искри. Осигурете достатъчно вентилация на пространството. Да не използва в затворено пространство. Избягвайте образуването или разпространението на мъгла във въздуха.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхранение: Да се съхранява на хладно, добре проветливо място. Съхранявайте съдът плътно затворен. Пазете от потенциални възпламенители Предотвратете натрупването на статично електричество в непосредствена близост до мястото на работа. Проверете дали осветлението и електрическите уреди не са източник на възпламеняване.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Спец. крайна употреба: PC8: Биоцидни продукти (напр. дезинфектанти, контрол на вредителите).

Раздел 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Опасни съставки:

ЕТАНОЛ; ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

Граници на експозиция в работна среда:

Праха, който може да бъде вдишан:

	8 часа ГЕРМ:	15 мин. ГЕРМ:	8 часа ГЕРМ:	15 мин. ГЕРМ:
BG	1000.0 mg/m ³	-	-	-

DNEL/PNEC

Опасни съставки:

ETHANOL

Вид	Изгалане	Стойност	Население	Ефекти
DNEL	Дермален	343mg/kg	Работници	-
DNEL	Дермален	206mg/kg	Потребители	-

8.2. Контрол на експозицията

Технически мерки: Осигурете достатъчно вентилация на пространството. Проверете дали осветлението и електрическите уреди не са източник на възпламеняване.

Мерки при дишане: Не се изисква дихателна защита

Предпазване на ръцете: Предпазни ръкавици

Предпазване на очите: Предпазни очила

(продължава)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Страница: 5

Предпазване на кожата: Защитно облекло.

Раздел 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние: Течност

Цвят: Безцветен

Мирис: Спиртен

Темп. на възпламеняване°C: 21

Относителна плътност: 0.880 - 0.900

pH: 6.50 - 8.50

9.2. Друга информация

Друга информация: Няма налични данни.

Раздел 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реактивност: Стабилно при препоръчания транспорт или условия на съхранение.

10.2. Химична стабилност

Химична стабилност: Стабилен в нормални условия. Стабилен при стайна температура.

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасни реакции: Няма да възникнат опасни реакции при нормален транспорт или условия на съхранение. Може да настъпи разлагане при експозиция на изброените по-долу условия или материали.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва (условия): Топлина. Източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Да се избягват (материали): Мед. Алуминий.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни прод. при декомпр.: При горене отделя токсичен дим.

Раздел 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Опасни съставки:

ЕТАНОЛ; ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

DERMAL	RBT	LD50	>2000	mg/kg
--------	-----	------	-------	-------

(продължава)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Страница: 6

ORAL	RAT	LD50	>2000	mg/kg
------	-----	------	-------	-------

Значими опасности за веществото:

Опасност	Път	База
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	ОРТ	Опасно: изчислено

Симптоми / пътища на експозиция

При контакт с кожата: Възможна е появата на леко възпаление на засегнатото място.

При контакт с очите: Може да предизвика възпаление и зачервяване.

При поглъщане: Възможна е поява на възпаление на гърлото.

При вдишване: Може да почувства стягане в гръдния кош и задушаване.

Раздел 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екотоксична/(и) стойност(и): Няма налични данни.

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост: Биодеградиращ.

12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулиращ потенциал: Липса на биоакмулиращ потенциал

12.4. Преносимост в почвата

Подвижност: Лесно абсорбиращ се в почвата.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

PBT идентификация: Това вещество не се идентифицира като PBT/vPvB вещество.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Др. неблагоприятни ефекти: Незначителна екотоксичност

Раздел 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Операции по изхвърлянето: Прехвърлете в подходящ съд и организирайте събирането му от специализирана фирма за опасни или специални отпадъци.

Бележка: Вниманието на потребителя да бъде насочено към вероятно съществуващите регионални или национални предписания за третиране на отпадъците.

Раздел 14: Информация относно транспортирането

(продължава)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Страница: 7

14.1. Номер ООН

Номер по стисъка на ООН: UN1987

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Име на пратката: ALCOHOLS, N.O.S.
(ETHANOL)

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Транспортен клас: 3

14.4. Опаковъчна група

Група на опаковане: II

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда: Не

Морски замърсители: Не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Специални предпазни: Няма специални предпазни мерки.

Код на тунела: D/E

Транспортна категория: 2

Раздел 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността

Специфични разпоредби: Не е приложимо.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество

Оценка на безопасност: Оценка за безопасност на химичното вещество не е извършена за веществото или сместа от доставчика.

Раздел 16: Друга информация

Друга информация

Друга информация: в съответствие с Регламент (ЕО) ? 1907/2006 (ТЕБГИ), с измененията на Регламент (ЕГ) 2015/830
* показва текст в информационния лист за безопасност, който се е променил от последната ревизия.

Фрази използвани в ч.2/3: H225: Силно запалими течност и пари.
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Законен отказ: Горната информация се счита за правилна, но не означава че е пълна и трябва да се използва само като ръководство. Тази фирма не носи отговорност при щети нанесени при употребата или контакт с горния продукт.

