

DROŠĪBAS DATU LAPA
ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Lapaspuše: 1
Sastādīšanas datums: 11/01/20
Labojums: 13/01/21
Pārskata Nr: 4

1. Iedaļa. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Preces nosaukums: ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Lietošana / produkta apraksts: PC8: Biocīdi (piemēram, dezinfekcijas, kaitēkļu apkarošanas līdzekļi).

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Organizācijas nosaukums: Topdental (Products) Ltd

12 Ryefield Way

Silsden

West Yorkshire

BD20 0EF

Tālr: +44 01535652750

Fakss: +44 01535652751

Email: science@topdental.co.uk

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālrunis neparedzētiem gadījumiem: +44 01535652750 Office hours: 08.30 - 17:00 (UK)

2. Iedaļa. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācijas (CLP): Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319

Blakusparādības: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

2.2. Etiķetes elementi

Etiķetes elementi:

UFI: EE00-V0C9-F00M-WVDU

Bīstamības apzīmējumi: H225: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Bīstamības pictogrammas: GHS02: Liesmas

GHS07: Izsaukuma zīmi



Signālvārdi: Draudi

Drošības prasību apzīmējums: P210: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem

[turp. sekos]

DROŠĪBAS DATU LAPA

ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Lapaspuse: 2

aizdeģšanās avotiem. Nesmēķēt.

P235: Turēt vēsumā.

P403+P233: Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P303+P361+P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni .

P370+P378: Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet līdzeklis, kas nav ūdens.

P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

2.3. Citi apdraudējumi

Citi riski: Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

PBT: Šī viela nav NBT/vPvB.

3. Iedaļa. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas:

ETANOLS; ETILSPIRTS

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikācijas (CLP)	Procenti
200-578-6	64-17-5	Viela, kam konkretizēta Kopienas arokspozīcijas robežvērtība.	Flam. Liq. 2: H225	50-70%

4. Iedaļa. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Kontakts ar ādu: Noņemiet visas piesārņotās drēbes un apavus nekavējoties pēc saskarsmes ar ādu. Noskalojiet cietušo ādas daļu ar tekošu ūdeni 10 minūtes vai ilgāk, ja vieta joprojām ir uz ādas.

Kontakts ar acīm: Skalojiet aci ar tekošu ūdeni 15 minūtes. Konsultējieties ar ārstu.

Norīšana: Neizraisiet vemšanu. Ja ir pie samaņas, iedodiet, lai izdzer nekavējoties pus litru ūdens. Konsultējieties ar ārstu.

Ieelpošana: Palīdziet cietušajam tikt laukā no pakļaušanas iedarbībai, nodrošinot savu drošību. Konsultējieties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Kontakts ar ādu: Var būt viegls kairinājums kontakta vietā.

Kontakts ar acīm: Var būt iekaisums un sārtums.

Norīšana: Var tikt izraisīts kakla kairinājums.

Ieelpošana: Var būt jūtams ciešums krūtīs un samazināties elpas dziļums.

[turp. sekos]

DROŠĪBAS DATU LAPA

ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Lapaspuše: 3

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Tūlītējā / īpašā ārstēšana: Nav piemērots.

5. Iedaļa. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Ugunsdzēsamais materiāls: Spirta izturīgas putas. Ūdens strūkļa. Oglekļa dioksīds. Sausais ķīmiskais pulveris.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Risku bīstamības: Viegli uzliesmojošs. Degšanas laikā emitē toksiskus izmešus. Veido eksplozīvu gaisatvaika maisījumu. Tvaiks var ceļot noteiktu distance, lai atrastu dzirksteli un uzliesmot.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ieteikumi ugunsdzēsējiem: Noslēgts ūdens elpošanas aparāts. Lietojiet aizsargājošu apģērbu, lai izvairītos no saskarsmes ar ādu un acīm.

6. Iedaļa. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Personiskā aizsardzība: Skatiet 8. nodaļu personāla aizsardzības informācijai. Nekavējoties informējiet policiju un ugunsdzēsēju brigādi. Likvidējiet visus uguns avotus. Pagrieziet konteinerus, kam radusies nosūce otrādi, lai izvairītos no šķidruma iztecēšanas.

6.2. Vides drošības pasākumi

Vides aizsardzības pasākumi: Neizlejiet kanalizācijā vai upēs. Savāciet vielu, lietojot saistmateriālus.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Tīrīšanas procedūras: Nelietojiet aprīkojumu tīrīšanas procesā, kas var izraisīt dzirksteļošanu. Absorbēt sausā zemē vai smiltīs. Tīrīšana ir jāveic tikai kvalificētam personālam, kam ir zināšanas par attiecīgajām vielām.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Atsauce uz citām iedaļām: Skatīt 8. nodaļu par SDS.

7. Iedaļa. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nosacījumi attiecībā uz rīcību: Smēķēšana ir aizliegta. Nelietojiet ierīces, kurām var rasties dzirksteles. Nodrošiniet, ka teritorijā ir pietiekama ventilācija. Nelietojiet noslēgtā vidē. Izvairieties no putekļu izplatīšanas gaisa.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāšanas nosacījumi: Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt cieši noslēgtu. Sargāt no uguns. Izvairieties no elektrostatiskā lādiņa veidošanās tuvējā apkārtnē. Nodrošiniet to, ka apgaismojums vai elektriskās ierīces neveido dzirksteles.

[turp. sekos]

DROŠĪBAS DATU LAPA
ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Lapaspuše: 4

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Galalietošanas veids: PC8: Biocīdi (piemēram, dezinfekcijas, kaitēkļu apkarošanas līdzekļi).

8. Iedaļa. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Noteiktie izmešanas limiti: Informācija nav pieejama.

DNEL/PNEC

Bīstamās sastāvdaļas:

ETHANOL

Tipa	Iedarbības	Vērtība	Iedzīvotāji	Ietekme
DNEL	Caur ādu	343mg/kg	Darba ņēmēji	-
DNEL	Caur ādu	206mg/kg	Patērētāji	-

8.2. Iedarbības pārvaldība

Inženiermērījumi: Nodrošiniet, ka teritorijā ir pietiekama ventilācija. Nodrošiniet to, ka apgaismojums vai elektriskās ierīces neveido dzirksteles.

Elpošanas orgānu aizsardzība: Respiratora lietošana nav nepieciešama.

Roku aizsardzība: Aizsardzības cimdi.

Acu aizsardzība: Drošības brilles.

Ādas aizsardzība: Aizsargājošs apģērbs.

9. Iedaļa. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Piederība: Šķidrums

Krāsa: Bezkrāsas

Smarža: Alkoholisks

Uzliesmošanas temperatūra: 21

Relatīvais blīvums: 0.880 - 0.900

pH: 6.50 - 8.50

9.2. Cita informācija

Cita informācija: Informācija nav pieejama.

10. Iedaļa. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģētspēja: Uzglabājiet atbilstoši ieteicamajiem transportēšanas vai uzglabāšanas nosacījumiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Ķīmiskā stabilitāte: Stabils normālos apstākļos. Stabils istabas temperatūrā.

[turp. sekos]

DROŠĪBAS DATU LAPA
ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Lapaspuše: 5

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas: Normālos transportēšanas vai uzglabāšanas apstākļos bīstamas reakcijas nevar rasties. Sadalīšanās var notikt saskarē ar turpmāk norādītajiem apstākļiem vai materiāliem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Apstākļi, no kā jāizvairās: Karstums. Aizdeģšanās avoti.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Jāizvairās no sekojošiem mat: Varš. Alumīnijs.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti: Degšanas laikā emitē toksiskus izmešus.

11. Iedaļa. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Bīstamās sastāvdaļas:

ETANOLS; ETILSPIRTS

DERMAL	RBT	LD50	>2000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	>2000	mg/kg

Vielas būtiskā ietekme:

Bīstamība	Iedarbības maršruts	Pamats
Nopietns acu bojājums/kairinājums	OPT	Bīstams: aprēķināts

Simptomi / iedarbības ceļi

Kontakts ar ādu: Var būt viegls kairinājums kontakta vietā.

Kontakts ar acīm: Var būt iekaisums un sārtums.

Norīšana: Var tikt izraisīts kakla kairinājums.

Ieelpošana: Var būt jūtams ciešums krūtīs un samazināties elpas dziļums.

12. Iedaļa. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ekotoksicitāte: Informācija nav pieejama.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība un degrad. spēja: Iedarbojas bioķīmiski.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas potenciāls: Nav bioakumulācijas potenciāla.

[turp. sekos]

DROŠĪBAS DATU LAPA
ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Lapaspuše: 6

12.4. Mobilitāte augsnē

Mobilitāte: Viegli uzsūcas augsnē.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

PBT: Šī viela nav NBT/vPvB.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Cita veida kaitīga iedarbība: Nedaudz ekotoksikoloģisks.

13. Iedaļa. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Izmešanas operācijas: Pārvietojiet piemērotā konteinerī un nodrošiniet īpašu atkritumu savākšanas kompāniju.

Piezīme: Lietotājam ir jāievēro iespējamie reģionālie vai nacionālie normatīvi attiecībā uz izmešanu.

14. Iedaļa. Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs

UN nr: UN1987

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Kugniecības nosaukums: ALCOHOLS, N.O.S.
(ETHANOL)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Transporta klase: 3

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa: II

14.5. Vides apdraudējumi

Bīstams apkārtējai videi: Nav

Juras piesarnojums: Nav

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši piesardzības: Nav jāievēro īpaša piesardzība.

Tūnel{09}a kods: D/E

Trans. kategorija: 2

15. Iedaļa. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām

Īpašie noteikumi: Nav piemērots.

[turp. sekos]

DROŠĪBAS DATU LAPA
ALCOHOL SURFACE SPRAY - LEMON AROMA

Lapaspuše: 7

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīm. drošības novērtējums: Piegādātājs nav veicis vielas vai maisījuma ķīmiskās drošības novērtējumu.

16. Iedaļa. Cita informācija

Cita informācija

Cita informācija: saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

* norāda uz tekstu DIL (drošības informācijas lapā), kas ir mainījies kopš pēdējās izskatīšanas.

Frazes 2 / 3.nodaļā: H225: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Normatīvu atsauksmes: Augstākminētā informācija tiek uzskatīta par pareizu, taču tās nozīme ir jālieto tikai kā vadlīnijas. Šī kompānija nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies saskarsmē ar augstākminētajiem produktiem.

