

OHUTUSKAART
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Lk: 1
Koostamise kuupäev: 24/03/20
Muudetud: 29/11/21
Redaktsioon nr: 4

1. Jagu: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote nimetus: ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Toote kasutamine / kirjeldus: PC8: Biotsiidid (nt desinfitseerimisvahendid, kahjuritõrjevahendid).

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühingu nimetus: Topdental (Products) Ltd

12 Ryefield Way

Silsden

West Yorkshire

BD20 0EF

Tel: +44 01535652750

Faks: +44 01535652751

Email: science@topdental.co.uk

1.4. Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni number: +44 01535652750 Office hours: 08.30 - 17:00 (UK)

2. Jagu: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine (CLP): Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319

Olulisemad kõrvaltoimed: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistuselemendid:

UFI: EE00-V0C9-F00M-WVVDU

Ohulaused: H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Ohupiktogramm: GHS02: Leek

GHS07: Hüüumärk



Tunnussõnad: Ettevaatust

Hoiatuslaused: P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja

OHUTUSKAART

ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Lk: 2

muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

P235: Hoida jahedas.

P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega .

P370+P378: Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks välja arvatud vesi.

P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

2.3. Muud ohud

Muud ohud: Kasutuses võib moodustada tule- / plahvatusohtlikku tolmu-õhu segu.

PBT: Aine pole tuvastatud PBT/vPvB-ainena.

3. Jagu: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud koostisained:

ETANOOL; ETÜÜLALKOHOL

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klassifitseerimine (CLP)	Protsent
200-578-6	64-17-5	Aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid.	Flam. Liq. 2: H225	50-70%

4. Jagu: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Kokkupuude nahaga: Pole rakendatav.

Silma sattumine: Loputage silmi jooksva vee all 15 minuti jooksul. Pöörduge arsti poole.

Allaneelamine: Ärge kutsuge esile oksendamist. Kui kannatanu on teadvusel, andke kohe juua pool liitrit vett. Pöörduge arsti poole.

Sissehingamine: Eemaldage kannatanu kokkupuutepiirkonnast, tagades seejuures oma ohutust. Pöörduge arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Kokkupuude nahaga: Andmed puuduvad.

Silma sattumine: Andmed puuduvad.

Allaneelamine: Andmed puuduvad.

Sissehingamine: Andmed puuduvad.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Kohene/eraldi ravi: Pole rakendatav.

[järg...]

OHUTUSKAART
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Lk: 3

5. Jagu: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Kustutusvahendid: Alkoholikindel vaht. Veepihusti. Süsihappegaas. Kuiv keemiline pulber.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Kokkupuuteohud: Väga tuleohtlik. Põlemisel eritab mürgiseid aineid. Kasutuses võib moodustada tule- / plahvatusohtlikku tolmu-õhu segu.

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Nõuanded tuletõrjajatele: Kandke autonoomset hingamisaparaati. Naha ja silmadega kokkupuutumise vältimiseks kandke kaitseriietust.

6. Jagu: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaat: Isikukaitse üksikasju vt SDSi lõigust 8. Teavitage viivitamatult politseid ja tuletõrjet. Kõrvaldage kõik süttimisallikad.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnavalad ettevaat: Ärge kõrvaldage kanalisatsiooni ega jõgedesse.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid: Puhastage nõuetekohasel viisil sulguvasse märgistatud jäätmekonteinerisse. Ärge kasutage puhastamisel sädemeid tekitada võivat varustust.

6.4. Viited muudele jagudele

Viited muudele jagudele: Vt SDSi lõiku 8.

7. Jagu: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käitlemisnõuded: Suitsetamine on keelatud. Kasutage sädemeid mittetekitavate tööriistade abil. Tagage õnnetuspiirkonna piisav ventileerimine. Vältige sudu / tolmu moodustumist või levimist õhus.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoiustamistingimused: Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoidke eemal süttimisallikatest. Vältige elektrostaatiliste laengute tekkimist vahetus läheduses. Jälgige, et valgustus ja elektriseadmed ei oleks süttimisallikaks.

7.3. Eriksutus

Eriksutus: PC8: Biotsiidid (nt desinfitseerimisvahendid, kahjuritõrjevahendid).

OHUTUSKAART
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Lk: 4

8. Jagu: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Ohtlikud koostisained:

ETANOOL; ETÜÜLALKOHOL

Ohtlike ainete piirnormid töök.

Sissehingatav tolm

	TWA 8 tunni	STEL 15 min	TWA 8 tunni	STEL 15 min
EE	1000 mg/m ³	1900 mg/m ³	-	-

DNEL/PNEC

Ohtlikud koostisained:

ETHANOL

Tüüpi	Kokkupuute	Väärtus	Elanikkonna	Toime
DNEL	Nahakaudne	343mg/kg	Töötajatele	-
DNEL	Nahakaudne	206mg/kg	Tarbijatele	-

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised meetmed: Tagage õnnetuspiirkonna piisav ventileerimine. Jälgige, et valgutus ja elektriseadmed ei oleks süttimisallikaks.

Hingamisteede kaitsmine: Hingamisteede kaitse ei ole nõutav.

Käte kaitsmine Pole rakendatav.

Silmade kaitsmine: Pole rakendatav.

Naha kaitsmine: Pole rakendatav.

9. Jagu: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek: Vedel

Värvus: Värvitu

Lõhn: Alkoholiõhnaline

Suhteline tihedus: 0.880 - 0.900

pH: 6.50 - 8.50

9.2. Muu teave

Muu teave: Andmed puuduvad.

10. Jagu: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime: Soovitatud transpordi- ja säilitustingimuste juures on aine stabiilne.

[järg...]

OHUTUSKAART

ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Lk: 5

10.2. Keemiline stabiilsus

Keemiline stabiilsus: Normaalingimustes stabiilne. Toatemperatuuril stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid: Normaalseste transpordi- ja säilitustingimuste juures ohtlike reaktsioone ei teki. Allpool loetletud tingimuste või materjalide puhul võib aine hakata lagunema.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Välditavad tingimused: Kuumus. Süttimisallikad.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Välditavad materjalid: Alumiinium. Vask.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtl. lag.-saadused: Põlemisel eritab mürgiseid aineid.

11. Jagu: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Ohtlikud koostisained:

ETANOL; ETÜÜLALKOHOL

DERMAL	RBT	LD50	>2000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	>2000	mg/kg

Aine asjaomased ohud:

Oht	Manustamistee	Alus
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav	OPT	Ohtlik: arvutuslik

Sümptomid ja kokkupuuteviisid

Kokkupuude nahaga: Andmed puuduvad.

Silma sattumine: Andmed puuduvad.

Allaneelamine: Andmed puuduvad.

Sissehingamine: Andmed puuduvad.

12. Jagu: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Ökotoxilisus: Andmed puuduvad.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus ja lagunevus: Biolagundatav.

OHUTUSKAART
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Lk: 6

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerumise võime: Bioakumuleeruv toime puudub.

12.4. Liikuvus pinnases

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

PBT: Aine pole tuvastatud PBT/VPvB-ainena.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muud kahjulikud mõjud: Ebaoluline ökotoksilisus.

13. Jagu: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kõrvaldamistoimingud: Paigutage nõuetekohasesse konteinerisse ja organiseerige kogumine spetsiaalse jäätme firma poolt.

Märkus: Kasutaja tähelepanu juhatakse võimalikele jäätmete kõrvaldamist reguleerivatele piirkondlikele või kohalikele määrustele.

14. Jagu: Veonõuded

14.1. ÜRO number (UN number)

ÜRO nr: UN3175

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Saadetise nimi: TAHKED AINED, MILLES ON KERGESTISÜTTIVAID VEDELIKKE, N.O.S.
(ETHANOL)

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Transpordiklass: 4.1

14.4. Pakendirühm

Pakendirühm: II

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik: Ei

Meresaasteained: Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Konkreetsed ettevaatusabinõud: Ettevaatusabinõud puuduvad.

Kanali kood: E

Trans. kategooria: 2

15. Jagu: Reguleerivad õigusaktid

[järg...]

OHUTUSKAART
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Lk: 7

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Erieeskirjad: Pole rakendatav.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine: Tarnija ei ole aine või segu suhtes teostanud keemilist ohutusanalüüsi.

16. Jagu: Muu teave

Muu teave

Muu teave: vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

* näitab, et SDS-i teksti on alates viimasest redaktsioonist muudetud.

Lõigus 2/3 kasutatud: H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Lahtiütlemine kohustustest: Ülatoodud informatsioon on loetud õigeks, kuid mitte kõikehõlmavaks ning seda tuleb kasutada ainult kui teatmikku. See äriühing ei ole vastutav ülalkirjeldatud toote käitlemisest või sellega kokkupuutumisest põhjustatud üksikõik milliste kahjude eest.

