

**SAUGUMO DUOMENU LAPAS**  
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

**Puslapis:** 1  
**Sudarymo data:** 24/03/20  
**Peržiūrėta:** 29/11/21  
**Pataisa Nr:** 4

**1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**

**1.1. Produkto identifikatorius**

**Produkto pavadinimas:** ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

**Prod. naud. / aprasymas:** PC8: Biocidiniai produktai (pvz., dezinfekcijos priemonės, parazitų naikinimo produktai).

**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

**Kompanijos pavadinimas:** Topdental (Products) Ltd

12 Ryefield Way

Silsden

West Yorkshire

BD20 0EF

**Tel:** +44 01535652750

**Faks:** +44 01535652751

**Email:** [science@topdental.co.uk](mailto:science@topdental.co.uk)

**1.4. Pagalbos telefono numeris**

**Avarinis tel:** +44 01535652750 Office hours: 08.30 - 17:00 (UK)

**2 Skirsnis. Galimi pavojai**

**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Klasifikavimas (CLP):** Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319

**Nepalankūs pakitimai:** Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą.

**2.2. Ženklavimo elementai**

**Ženklavimo elementai:**

**UFI:** EE00-V0C9-F00M-WVDU

**Pavojingumo frazės:** H225: Labai degūs skystis ir garai.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Pavojaus piktogramos:** GHS02: Liepsna

GHS07: Šauktukas



**Signaliniai žodžiai:** Pavojinga

**Atsargumo frazės:** P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

### ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Puslapis: 2

arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P235: Laikyti vėsioje vietoje.

P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu .

P370+P378: Gaisro atveju: gesinimui naudoti kitą priemonę nei vandenį.

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

#### 2.3. Kiti pavojai

**Kiti pavojai:** Naudojant gali susiformuoti degus / sprogus dulkiu ir oro misiniais.

**PBT:** Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

### 3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2. Mišiniai

**Pavojingi komponentai:**

ETANOLIS; ETILO ALKOHOLIS

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikavimas (CLP)	Procenta i
200-578-6	64-17-5	Medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai.	Flam. Liq. 2: H225	50-70%

### 4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Patekimas ant odos:** Netaikoma.

**Patekimas į akis:** Praskalaukite aki su beganciu vandeniu 15 minuciu. Pasikonsultuokite su gydytoju.

**Nurijimas:** Neskatinėti vėmimo. Jeigu samoningas, nedelsiant duokite isgerti puse litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

**Ikvepimas:** Perkelkite nukentėjusį iš poveikio vietos užtikrindami savo saugumą kai tai atliekate. Pasikonsultuokite su gydytoju.

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

**Patekimas ant odos:** Nera duomenu.

**Patekimas į akis:** Nera duomenu.

**Nurijimas:** Nera duomenu.

**Ikvepimas:** Nera duomenu.

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

**Skubus / specialus gydymas:** Netaikoma.

[tes...]

**SAUGUMO DUOMENU LAPAS**  
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Puslapis: 3

**5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės**

**5.1. Gesinimo priemonės**

**Gesinimo priemonės:** Alkoholiui atspari puta. Vanduo purkstuvas. Anglies dioksidas. Sausi cheminiai milteliai.

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

**Poveikio pavojai:** Labai degi. Degimas išskiria toksiskus garus. Naudojant gali susiformuoti degus / sprogdus dulkiu ir oro misiniais.

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

**Patarimai gaisrininkams:** Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rūbus salycio su oda ir akimis išvengimui.

**6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės**

**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

**Asmeninės apsaugos priem:** Skaitykite SDL 8 skyriu dėl išsamesnio asmeninio apsisaugojimo. Nedelsiant praneskite policijai ir gaisrinei. Likviduokite visus užsidegimo šaltinius.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

**Aplinkos apsaugos priem:** Neismeskite į kanalizaciją arba upes.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

**Valymo procesai:** Perkelkite į uždaroma, pazymeta atlieku konteineri atsikratymui tinkamu būdu. Nenaudokite irangos valymo darbuose, kuri gali sukelti ziezirbas.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

**Nuoroda į kitus skirsnius:** Ziur. SDL 8 skyriu.

**7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas**

**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

**Tvarkymo reikalavimai:** Draudžiama rukti. Naudokite nekibirksciujancius irankius. Uztikrinkite, kad yra pakankama ventilacija teritorijoje. Venkite dulksnu / dulkiu susiformavimo ore.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

**Laikymo sąlygos:** Pakuote laikyti vesioje, gerai vedinamoje vietoje. Pakuote laikyti sandariai uždaryta. Laikykite atokiau nuo užsidegimo šaltinio. Uzkirkite kelia elektrostatinės iskvros susikaupimui zidinyje. Uztikrinkite, kad apsvietimo ir elektros iranga nera užsidegimo šaltiniai.

**7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)**

**Galutinio naudojimo būdas:** PC8: Biocidiniai produktai (pvz., dezinfekcijos priemonės, parazitų naikinimo produktai).

**SAUGUMO DUOMENU LAPAS**  
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Puslapis: 4

**8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)**

**8.1. Kontrolės parametrai**

Pavojingi komponentai:

ETANOLIS; ETILO ALKOHOLIS

Darbinės aplinkos rib. pov.

Ikvepiamos dulkes

	8 val.	15 min.	8 val.	15 min.
LT	1000 mg/m <sup>3</sup>	1900 mg/m <sup>3</sup>	-	-

**DNEL/PNEC**

Pavojingi komponentai:

ETHANOL

Tipo	Poveikio	Reikšmė	Gyventojų skaičius	Poveikis
DNEL	Per odą	343mg/kg	Darbuotojams	-
DNEL	Per odą	206mg/kg	Naudotojams	-

**8.2. Poveikio kontrolė**

**Gamybos priemonės:** Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje. Uztikrinkite, kad apsvietimo ir elektros iranga nera uzsidedimo saltiniai.

**Kvepavimo apsauga:** Kvepavimo apsauga nereikalinga.

**Ranku apsauga:** Netaikoma.

**Akiu apsauga:** Netaikoma.

**Odos apsauga:** Netaikoma.

**9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės**

**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

**Forma:** Skystas

**Spalva:** Bepalvis

**Kvapąs:** Alkoholinis

**Santykiniis tankis:** 0.880 - 0.900

**pH:** 6.50 - 8.50

**9.2. Kita informacija**

**Kita informacija:** Nera duomenų.

**10 Skirsnis. Stabilumas ir reaktingumas**

**10.1. Reaktingumas**

**Reaktingumas:** Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

[tes...]

**SAUGUMO DUOMENU LAPAS**  
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Puslapis: 5

**10.2. Cheminis stabilumas**

**Cheminis stabilumas:** Stabilus normaliomis sąlygomis. Stabilus kambario temperatūroje.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

**Pavojingos reakcijos:** Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavoingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

**10.4. Vengtinios sąlygos**

**Vengti sąlygu:** Karstis. Užsidegimo šaltinis.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

**Vengti medžiagu:** Aliuminis. Varis.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

**Kenks. medžiagu skaid:** Degimas išskiria toksiskus garus.

**11 Skirsnis. Toksikologinė informacija**

**11.1. Informacija apie toksinį poveikį**

**Pavojingi komponentai:**

**ETANOLIS; ETILO ALKOHOLIS**

DERMAL	RBT	LD50	>2000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	>2000	mg/kg

**Būdingi medžiagos keliami pavojai:**

Pavojus	Patekimo būdas	Pagrindas
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	OPT	Pavojinga: apskaičiuota

**Simptomai / veikimo būdai**

**Patekimas ant odos:** Nera duomenų.

**Patekimas į akis:** Nera duomenų.

**Nurijimas:** Nera duomenų.

**Įkvėpimas:** Nera duomenų.

**12 Skirsnis. Ekologinė informacija**

**12.1. Toksiškumas**

**Ekotoksiskumas:** Nera duomenų.

[tes...]

**SAUGUMO DUOMENU LAPAS**  
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Puslapis: 6

**12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

**Tvarumas ir skilimas** Skaidosi mikroorganizmais.

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

**Bioakumuliacija** Nera bioakumuliacijos potencialo.

**12.4. Judumas dirvožemyje**

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

**PBT:** Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

**12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis**

**Kiti neigiami poveikiai** Nežymus ekotoksiskumas.

**13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas**

**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

**Atlieku atsikratymo procesas:** Perkelkite i tinkama talpa un susitarkite, kad atlieku surinkima atliktu specializuota atlieku naikinimo kompanija.

**Pastaba:** Vartotojo demesys atkreipiamas i imanomus egzistuojancius regioninius arba nacionalinius apribojimus del atlieku pasalinimo.

**14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą**

**14.1. JT numeris**

**UN Nr:** UN3175

**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas**

**Pervezimo pavadinimas:** KIETOS MEDZIAGOS, TURINCIOS DEGAUS SKYSCIO, K.N.  
(ETHANOL)

**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

**Transporto klasė:** 4.1

**14.4. Pakuotės grupė**

**Pakavimo grupė:** II

**14.5. Pavojus aplinkai**

**Pavojinga aplinkai:** Ne

**Juros tersalai:** Ne

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

**Ypatingos vartojimo:** Specialių atsargumo priemonių nėra.

**Tunelio kodas:** E

**Trans. kategorija:** 2

**SAUGUMO DUOMENU LAPAS**  
ALCOHOL SURFACE WIPES - LEMON AROMA

Puslapis: 7

**15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą**

**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

**Specifinės taisyklės:** Netaikoma.

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

**Cheminės saugos vertinimas:** Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.

**16 Skirsnis. Kita informacija**

**Kita informacija**

**Kita informacija:** pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

\* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

**Fazes naudojamos s.2/3:** H225: Labai degūs skystis ir garai.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Atsakomybės atsisakymas:** Aukščiau nurodyta informacija kiek zinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viska apimanti ir bus naudojama tik kaip gaire. Si kompanija nebus laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius atsiradusius dėl elgesio arba salycio su aukščiau nurodyta medžiaga.

