

第 1 节: 物质/混合物的标识以及公司/企业的标识

1.1. 产品标识符

产品名称: INSTRUMENT DISINFECTANT LIQUID EXTRA

1.2. 物质或混合物的相关标识用途和不建议的用途

物质/混合物的使用: 杀虫产品 (例如, 消毒剂, 害虫控制剂)。

1.3. 安全数据单的供应商的详细信息

公司名称: Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way
Silsden
West Yorkshire
BD20 0EF
电话: +44 01535652750
传真: +44 01535652751
Email: science@topdental.co.uk

1.4. 紧急电话号码

紧急电话: +44 01535652750 Office hours: 08.30 - 17:00 (UK)

第 2 节: 危险标识

2.1. 物质或混合物的分类

GHS 下的分类: Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315

最重要的有害效应: 造成皮肤刺激 造成严重眼损伤 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

2.2. 标签要素

GHS 下的标签要素:

UFI: 3X00-W0GP-900K-VWW7

危险说明: H315: 造成皮肤刺激

H318: 造成严重眼损伤

H410: 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

危险象形图: GHS05: 腐蚀。

GHS09: 环境的。



安全数据单

INSTRUMENT DISINFECTANT LIQUID EXTRA

页次: 2

信号词: 危险

预防说明: P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P235: 保持低温
P302+P352: 如皮肤沾染: 用水充分清洗
P305+P351+P338: 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗
P301+P330+P331: 如误吞咽: 漱口。不要诱导呕吐
P410: 防日晒

2.3. 其他危险

该物质标识为非 PBT 物质。

第 3 节: 组成/成分信息

3.2. 混合物

危险成分:

ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED

EINECS	CAS	PBT/WEL	GHS 分类	百分比
614-482-0	68439-46-3	-	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318	1-10%

N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE

219-145-8	2372-82-9	-	Acute Tox. 3: H301; Skin Corr. 1A: H314; STOT RE 2: H373; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410	1-10%
-----------	-----------	---	--	-------

N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUM PROPIONATE

-	94667-33-1	-	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410	1-10%
---	------------	---	---	-------

第 4 节: 急救措施

4.1. 急救措施的说明

皮肤接触: 立即脱掉所有受污染的衣服和鞋子, 否则会粘在皮肤上。立即使用大量的肥皂和水清洗。

眼部接触: 使用自来水冲洗眼部 15 分钟。转移至医院进行专业检查。

摄入: 使用水清洗口部。请勿诱发呕吐。若神志清醒, 则立即饮用半升水。就诊。

吸入: 使伤员脱离接触时要确保自身的安全。

4.2. 最重要的急性和延迟症状/效应

皮肤接触: 接触部位可能出现刺激和发红。

[续...]

安全数据单

INSTRUMENT DISINFECTANT LIQUID EXTRA

页次: 3

眼部接触: 可能出现疼痛和发红。眼部大量流泪。可能出现剧痛。视力可能变得模糊。可能导致永久性损伤。

摄入: 口腔和喉部可能疼痛和发红。可能出现恶心胃痛。

吸入: 可能出现咽喉刺激伴有胸闷。

延迟/即时效应: 短期接触后会立即引起即时效应。

4.3. 必要时注明立即就医及所需的特殊治疗

第 5 节: 消防措施

5.1. 灭火介质

灭火介质: 对于周围的火灾, 应该使用适当的灭火介质。喷水降低容器温度。

5.2. 物质或混合物产生的具体危险

接触危险: 燃烧过程中释放有毒烟雾。

5.3. 给消防人员的建议

给消防人员的建议: 佩戴自给式呼吸器。穿戴防护服以防止接触皮肤和眼部。

第 6 节: 泄露应急处置

6.1. 人身防范、保护设备和应急程序

个人防范措施: 使用符号标记受污染的地区, 并防止非授权人员进入。在没有穿戴合适防护服的情况下, 请勿采取行动 – 参见安全数据单的第 8 节。使泄漏容器的泄漏侧朝上以避免液体的溢出。

6.2. 环境防范措施

环境防范措施: 请勿排放到排水沟或河流中。使用堤岸控制泄漏。

6.3. 抑制和清洁的方法和材料

清除程序: 吸收进入干燥的土壤或沙地。通过适当的方法转移至可密闭的带标签的废弃物容器中进行处置。

6.4. 参考其他章节

参考其他章节: 参考安全数据单的第 8 节。

第 7 节: 操作处置与储存

7.1. 安全搬运的防范措施

搬运要求: 避免直接接触物质。确保该区域的充分通风。避免形成雾或雾在空气中扩散。

7.2. 安全储存的条件, 包括任何不相容性

储存条件: 储存在凉爽、通风良好的区域。保持容器密闭。

[续...]

安全数据单

INSTRUMENT DISINFECTANT LIQUID EXTRA

页次: 4

7.3. 特定用途

特定用途: 杀虫产品 (例如, 消毒剂, 害虫控制剂)。

第 8 节: 接触控制/人身保护

8.1. 控制参数

工作场所接触极限值: 无可用数据。

8.2. 接触控制

工程措施: 确保该区域的充分通风。

呼吸防护: 不需要呼吸防护。

手部防护: 防护手套。

眼部防护: 安全眼镜。

皮肤防护: 防护服。

环境: 无特殊要求。

第 9 节: 物理和化学特性

9.1. 基本物理和化学特性的信息

形态: 液体

颜色: 绿色

气味: 特殊气味

pH: 10.00 - 11.00

9.2. 其他信息

其他信息: 无可用数据。

第 10 节: 稳定性和反应性

10.1. 反应性

反应性: 在推荐的运输或储存条件下保持稳定。

10.2. 化学稳定性

化学稳定性: 在标准条件下保持稳定。

10.3. 危险反应的可能性

危险反应: 在标准的运输或储存条件下不会发生危险反应。接触以下列出的条件或材料后可能发生分解。

10.4. 应避免的条件

应避免的条件: 高温。

[续...]

安全数据单

INSTRUMENT DISINFECTANT LIQUID EXTRA

页次: 5

10.5. 不相容材料

要避免的材料: 不适用。

10.6. 危险分解产物

危险分解产物: 燃烧过程中释放有毒烟雾。

第 11 节: 毒理学信息

11.1. 毒理学效应信息

危险成分:

ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED

DERMAL	-	LD50	>2000	mg/kg
ORAL	-	LD50	>300 - <=2000	mg/kg

N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE

DERMAL	RAT	LD50	>2000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	871	mg/kg

N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUM PROPIONATE

ORAL	RAT	LD50	1157	mg/kg
------	-----	------	------	-------

物质的相关危险:

危险	路线	依据
皮肤腐蚀/刺激	DRM	危险: 已计算
严重的眼部损伤/刺激	OPT	危险: 已计算

症状/接触途径

皮肤接触: 接触部位可能出现刺激和发红。

眼部接触: 可能出现疼痛和发红。眼部大量流泪。可能出现剧痛。视力可能变得模糊。可能导致永久性损伤。

摄入: 口腔和喉部可能疼痛和发红。可能出现恶心胃痛。

吸入: 可能出现咽喉刺激伴有胸闷。

延迟/即时效应: 短期接触后会引起即时效应。

第 12 节: 生态信息

12.1. 毒性

[续...]

安全数据单

INSTRUMENT DISINFECTANT LIQUID EXTRA

页次: 6

危险成分:

ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED

ALGAE	72H IC50	>10-<=100	mg/l
FISH	72H IC50	>10-<=100	mg/l

N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE

BLUEGILL (<i>Lepomis macrochirus</i>)	96H LC50	0.45	mg/l
Daphnia magna	48H EC50	0.073	mg/l
GREEN ALGA (<i>Selenastrum capricornutum</i>)	96H ErC50	0.054	mg/l
RAINBOW TROUT (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	96H LC50	0.68	mg/l

N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUM PROPIONATE

BLUEGILL (<i>Lepomis macrochirus</i>)	96H LC50	0.52	mg/l
Daphnia magna	48H EC50	0.07	mg/l
ZEBRAFISH (<i>Brachydanio rerio</i>)	96H LC50	0.78	mg/l

12.2. 持久性和降解性

持久性和降解性: 可生物降解。

12.3. 生物积累潜力

生物积累潜力: 无生物积累潜力。

12.4. 在土壤中的流动性

流动性: 容易被土壤吸收。

12.5. PBT 和 vPvB 的评估结果

PBT 标识: 该物质标识为非 PBT 物质。

12.6. 其他有害效应

其他有害效应: 生态毒性可以忽略。

第 13 节: 处置考虑

13.1. 废物处理方法

处置操作: 转移至合适的容器并安排专业处置公司收集。

注意: 用户应当注意可能存在的有关废物处置的地区或国家法规。

第 14 节: 运输信息

14.1. 联合国编号

联合国编号: UN1903

[续...]

安全数据单

INSTRUMENT DISINFECTANT LIQUID EXTRA

页次: 7

14.2. 联合国正式运输名称

运输名称: DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE)

14.3. 运输危险分类

运输分类: 8

14.4. 包装类别

包装类别: III

14.5. 环境危险

危害环境的: 是 海洋污染物: 不是

14.6. 用户的特殊防范措施

特别防范措施: 无特殊防范措施。
通道代码: E
运输种类: 3

第 15 节: 管理信息

15.1. 专门针对物质或混合物的安全、卫生和环境规定

具体规定: 不适用。

15.2. 化学安全性评估

化学安全性评估: 供应商尚未对物质或混合物执行化学安全性评估。

第 16 节: 其他信息

其他信息

其他信息: 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)法规及其(EU) 2015/830修正法规
* 表明上次版本更新以来安全数据单中变更的文字。

第 2 节和第 3 节中使用的短语: H301: 吞咽会中毒
H302: 吞咽有害
H314: 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H315: 造成皮肤刺激
H318: 造成严重眼损伤
H373: 长期或重复接触可能对器官造成损害
H400: 对水生生物毒性极大
H410: 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

法律免责声明: 以上信息确保正确, 但并不包含全部, 仅用于指导。 该公司不应该就搬运或接触上述产品而造成的任何损坏承担任何责任。

